

α/α	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Εργασία	Άρθρο αναθ/σης	Μονά-δα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη (€)	
								Μερική (€)	Ολική (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	A-01	ΟΔΟ Α-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121B	m ³	75,00	12,40	930,00	
2	A-02	ΟΔΟ Ν/Δ-8Α	Υπερψωμένη διάβαση πεζών από ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα	ΟΔΟ 4521.Β	m ²	120,00	34,79	4.174,80	
3	A-03	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	ΟΙΚ 7788	m ²	500,00	3,80	1.900,00	
4	A-04	ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	ton.km	3.950,00	0,35	1.382,50	
5	A-05	ΟΙΚ 20.04.01	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	m ³	5,00	22,35	111,75	
6	A-06	ΟΙΚ 20.05.01	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	m ³	205,00	4,50	922,50	
6	A-07	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	ΟΙΚ 2162	m ³	82,00	4,50	369,00	
7	A-08	ΟΙΚ 22.04	Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	ΟΙΚ 2222	m ³	0,50	15,70	7,85	
8	A-09	ΟΙΚ 22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	m ³	4,50	56,00	252,00	
9	A-10	ΟΙΚ 22.15.03	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ 2226	m*cm	30,00	17,00	510,00	
10	A-11	ΟΙΚ 22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	ΟΙΚ 2275	m ²	40,00	5,60	224,00	
11	A-12	ΟΙΚ Ν/22.53.01	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, μη συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους	ΟΙΚ 2276	m ²	30,00	4,60	138,00	
12	A-13	ΟΙΚ 22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λουτιών λεπτών επιστρώσεων.	ΟΙΚ 2236	m ²	1,00	2,20	2,20	
13	A-14	ΟΙΚ 22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή υνοσανίδες ή γυψοσανίδες.	ΟΙΚ 2239	m ²	5,00	2,70	13,50	
14	A-15	ΟΙΚ Ν/22.63	Αποξήλωση αρμοκάλυπτρων	ΟΙΚ 2275	m.m.	10,00	24,51	245,10	
15	A-16	ΟΙΚ 22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιδιωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδιώματα	ΟΙΚ 2275	Kg	100,00	0,35	35,00	
16	A-17	ΟΙΚ 22.70.01	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 2275	m ²	10,00	5,00	50,00	
17	A-18	ΟΙΚ Ν/22.70.04	Αποξήλωση τοιχοπετάσματος για διάνοιξη θύρας ή παραθύρου		m ²	3,00	30,00	90,00	
18	A-19	ΥΔΡ 4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	m ²	35,00	12,82	448,70	
Μερικό σύνολο Ομάδας Α : Χωματοουργικά - Καθαίρεσεις								11.806,90	11.806,90

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									
19	B-01	ΟΙΚ 32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m ³	56,00	84,00	4.704,00	
20	B-02	ΟΙΚ 23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	ΟΙΚ 2303	m ²	3.500,00	5,60	19.600,00	
21	B-03	ΟΙΚ 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m ³	25,00	95,00	2.375,00	
22	B-04	ΟΙΚ 32.05.03	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	m ³	1,00	101,00	101,00	
23	B-05	ΟΙΚ 32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m ³	1,00	106,00	106,00	
24	B-06	ΟΙΚ 32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3223.Α.4	m ³	11,00	16,80	184,80	
25	B-07	ΟΙΚ 32.25.04	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3223.Α.6	m ³	25,00	22,50	562,50	
Μερικό σύνολο Ομάδας Β : Σκυροδέματα								32.691,80	32.691,80

ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

60	B-08	ΟΙΚ 38.02	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΟΙΚ 3811	m ²	10,00	22,50	225,00	
61	B-09	ΟΙΚ 38.03	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	ΟΙΚ 3816	m ²	60,00	15,70	942,00	
62	B-10	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 3873	Kg	2.900,00	1,07	3.103,00	
63	B-11	ΟΙΚ 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 3873	Kg	650,00	1,01	656,50	
64	B-12	ΟΙΚ 38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	ΟΙΚ 3873	m ²	60,00	2,20	132,00	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ									
65	Γ-01	ΟΙΚ 78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	20,00	13,00	260,00	
66	Γ-02	ΟΙΚ 78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	5,00	15,50	77,50	

67	Γ-03	ΟΙΚ 78.05.05	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	5,00	16,80	84,00	
68	Γ-04	ΟΙΚ 78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	120,00	31,50	3.780,00	
69								336,00	
Μερικό σύνολο Ομάδας Γ : Τοιχοποιίες, επιχρίσματα								4.537,50	4.537,50

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ : ΔΙΚΤΥΑ
(υδραυλικά, ηλεκτρικά, κλιματισμός, θέρμανση κ.λπ.)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

70	M-001	ΑΤΗΕ Ν-804.2.1	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-υ υπογείων δικτύων, χρώματος "κεραμιδί" πίεσεως 6atm Διαμέτρου Φ110		m	1,00	25,48	25,48	
71	M-002	ΑΤΗΕ Ν-804.2.2	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-υ υπογείων δικτύων, χρώματος "κεραμιδί" πίεσεως 6atm Διαμέτρου Φ160		m	1,00	37,08	37,08	
72	M-003	ΑΤΗΕ Ν-804.2.3	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-υ υπογείων δικτύων, χρώματος "κεραμιδί" πίεσεως 6atm Διαμέτρου Φ200	ΗΛΜ8	m	1,00	40,80	40,80	
73	M-004	ΑΤΗΕ Ν-804.2.4	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-υ υπογείων δικτύων, χρώματος "κεραμιδί" πίεσεως 6atm Διαμέτρου Φ250	ΗΛΜ8	m	1,00	54,75	54,75	
74	M-005	ΑΤΗΕ Ν-804.2.6	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC-υ υπογείων δικτύων, χρώματος "κεραμιδί" πίεσεως 6atm Διαμέτρου Φ315	ΗΛΜ8	m	1,00	70,61	70,61	
75	M-006	ΑΤΗΕ Ν.804.3.6	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, ηχομονωτικός Διαμέτρου Φ100		m	3,00	22,30	66,90	
76	M-007	ΑΤΗΕ Ν.804.3.7	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, ηχομονωτικός Διαμέτρου Φ125		m	3,00	28,33	84,99	
77	M-008	ΑΤΗΕ Ν.804.3.9	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, ηχομονωτικός Διαμέτρου Φ150		m	3,00	36,98	110,94	
78	M-009	ΑΤΗΕ Ν.804.3	Σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, ηχομονωτικός Διαμέτρου Φ32		m	3,00	13,20	39,60	
79	M-010	ΑΤΗΕ Ν6622.2	Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης PN 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25x3.50)	ΥΔΡ 6620.1	m	1,00	7,54	7,54	
80	M-011	ΑΤΗΕ Ν6622.4	Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης PN 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 32 mm (Φ40x5.50)	ΥΔΡ 6620.1	m	1,00	11,32	11,32	
81	M-012	ΑΤΗΕ Ν-6622.7	Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης PN 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 63 mm (Φ75x10.30)	ΥΔΡ 6620.1	m	120,00	33,08	3.969,60	
82	M-013	ΑΤΗΕ Ν80.42.41	Σπιράλ παροχής νερού 1/2", διαφορετικού μήκους	ΗΛΜ 7	Τεμ.	5	10,16	50,80	
83	M-014	ΑΤΗΕ 086.3.5.1	Συλλεκτοδιανομέας μοναυλικού συστήματος Ύδρευσης (ζεστό - κρύο). έξι κυκλωμάτων	ΗΛΜ 4	Τεμ.	1	82,50	82,50	
84	M-015	ΑΤΗΕ 086.3.300	Κεντρικός συλλέκτης διανομής ψυχρού ύδατος από σωλήνα πολυπροπυλενίου PP-R80 Φ125 με 2 εξόδους Δύο(2) κυκλωμάτων	ΗΛΜ 4	Τεμ.	1	337,50	337,50	
85	M-016	ΑΤΗΕ Ν8104.10.1.3	Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 25 mm (Φ 1 ins)	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	12,97	12,97	
86	M-017	ΑΤΗΕ Ν8104.10.1.4	Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 32 mm (Φ 1 1/4 ins)	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	19,36	19,36	
87	M-018	ΑΤΗΕ Ν8104.10.1.5	Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve) πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου DN 40 mm (Φ 1 1/2 ins)	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	27,68	27,68	
88	M-019	ΑΤΗΕ Ν8106.6	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	76,28	76,28	
89	M-020	ΑΤΗΕ Ν8106.7	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2,5 ins	ΗΛΜ 11	Τεμ.	4	91,37	365,48	
90	M-021	ΑΤΗΕ Ν.812.5.1	Διάφορα στοιχεία σύνδεσης, ορειχάλκινα, αρσενικά ή θυληκά όπως ταυ, μασοί κτλ διαφόρων διαμέτρων	ΗΛΜ 11	Τεμ.	20	12,51	250,20	
91	M-022	ΑΤΗΕ Ν-86.43.1	Σύνδεση σωλήνος αποχέτευσης με παλαιό δίκτυο	ΗΛΜ26	Τεμ.	2	25,00	50,00	
92	M-023	ΑΤΗΕ Ν.810.3.2	Σετ Ανταλλακτικού μηχανισμού αέρος για καζανάκι (κομπλέ)	ΗΛΜ 12	Τεμ.	5	24,92	124,60	
93	M-024	ΑΤΗΕ Ν.810.3.3	Μπουτόν χρωμίου για καζανάκι αέρος Βαρέως Τύπου	ΗΛΜ 12	Τεμ.	5	14,93	74,65	
94	M-025	ΑΤΗΕ Ν.810.3.1	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλωτέρ) μεταλλοπλαστικός, μακρύς, με φούσκα. Διαφορετικής διαμέτρου και μήκος ράβδου	ΗΛΜ 12	Τεμ.	10	16,00	160,00	
95	M-026	ΑΤΗΕ Ν.816.6.1	Σιφώνι νιπτήρα έυκαμπτο με ορειχάλκινο παξιμάδι	ΗΛΜ 17	Τεμ.	1	39,30	39,30	
96	M-027	ΑΤΗΕ 8174	Δοχείο ρευστού σάπινα από ανοξείδωτο ασάλι	ΗΛΜ 13	Τεμ.	1	43,00	43,00	
97	M-028	ΑΤΗΕ Ν.847.333.1	Ανταλλακτική μεμβράνη για δοχείο διαστολής χωρητικ μέχρι 525 l	ΗΛΜ 23	Τεμ.	1	169,31	169,31	
98	M-029	ΑΤΗΕ Ν.847.333.2	Ανταλλακτική μεμβράνη για δοχείο διαστολής χωρητικ 100 l	ΗΛΜ 23	Τεμ.	1	77,51	77,51	
99	M-030	ΑΤΗΕ Ν.847.333.3	Ανταλλακτική μεμβράνη για δοχείο διαστολής χωρητικ 50 l	ΗΛΜ 23	Τεμ.	1	57,11	57,11	
100	M-031	ΑΤΗΕ 8473.3.3	Δοχείο διαστολής Πιεστικό με τα ρυθμιστικά - Χωρητικότητας 500 l	ΗΛΜ 23	Τεμ.	1	750,00	750,00	
101	M-032	ΑΤΗΕ 8606.2.1	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαρτισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	25,00	25,00	
102	M-033	ΑΤΗΕ 8641	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ΗΛΜ 11	Τεμ.	1	14,23	14,23	
103	M-034	ΑΤΗΕ Ν8258.12	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός 12lt/min		Τεμ.	1	520,00	520,00	
104	M-035	ΑΤΗΕ Ν.846.3.111	Αντλία συμπυκνωμάτων κλιματιστικής μονάδας	ΗΛΜ 29	Τεμ.	1	132,03	132,03	
105	M-036	ΑΤΗΕ 8840.5	Προμήθεια και αντικατάσταση Πυρανηνευτή ιονισμού	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	86,20	86,20	
106	M-037	ΑΤΗΕ 8141.3.1	Αναμητήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη/νιπτήρα - Διαμέτρου 3/8 ins	ΗΛΜ 13	Τεμ.	1	75,00	75,00	
107	M-038	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Αναμητήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη/νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 13	Τεμ.	1	75,00	75,00	
108	M-039	ΑΤΗΕ 8219.4	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων Ονομαστικής ισχύος 6,0 m3/h	ΗΛΜ 21	Τεμ.	2	295,00	590,00	
109	M-040	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν7777.6-1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split systems) ψυκτικής/θερμικής ισχύος 24000Btu/h		Τεμ.	1	1.950,00	1.950,00	
110	M-041	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν7777.6-2	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split systems) ψυκτικής/θερμικής ισχύος 12000Btu/h		Τεμ.	1	1.495,00	1.495,00	
111	M-042	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν7777.6-3	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split systems) ψυκτικής/θερμικής ισχύος 55000Btu/h		Τεμ.	1	4.250,00	4.250,00	
112	M-043	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν7777.6-4	Κλιματιστική μονάδα ελέγχου απόλυτης ακρίβειας τύπου Downflow Ψυκτικής Ισχύος 26kW	ΗΛΜ 32	Τεμ.	1	22.682,50	22.682,50	

113	M-044	ΑΤΗΕ Ν 8624.05-1	Προμήθεια και αντικατάσταση κορμού δίοδης ηλεκτροκίνητης βαλβίδας DN20		Τεμ.	70	95,00	6.650,00	
114	M-045	ΑΤΗΕ Ν.810.3.21	Απόφραξη σιφωνιού νιπτήρα-νεροχύτη	ΗΛΜ 12	Τεμ.	1	40,39	40,39	
115	M-046	ΑΤΗΕ Ν.810.3.22	Απόφραξη σιφωνιού και λεκάνης wc	ΗΛΜ 12	Τεμ.	1	55,07	55,07	
116	M-047	ΑΤΗΕ Ν.810.3.23	Απόφραξη σιφωνιού δαπέδου	ΗΛΜ 12	Τεμ.	1	90,39	90,39	
117	M-048	ΑΤΗΕ Ν.992.5	Συντήρηση πετρελαιοκινητήρα πυρόσβεσης		Τεμ.	2	200,00	400,00	
118	M-049	ΑΤΗΕ Ν90.6	Πλήρης επισκευή πολυβάθμιας αντλίας		Τεμ.	1	650,00	650,00	
119	M-050	ΥΔΡ Ν.16.30.444	Καθαρισμός δεξαμενής νερού	ΥΔΡ 6120 70,00% ΥΔΡ 6107 30,00%	Τεμ.	1	595,80	595,80	
120	M-051	ΥΔΡ Ν.16.30.555	Ετήσια εργασία καθαρισμού υδρορροών	ΥΔΡ 6120 70,00% ΥΔΡ 6107 30,00%	Τεμ.	1	673,59	673,59	
121	M-052	ΥΔΡ Ν.16.30.777	Συντήρηση ηλιακών φωτοβολταϊκών κυψελών (φωτοβολταϊκά panel)	ΥΔΡ 6120 70,00% ΥΔΡ 6107 30,00%	Τεμ.	4	500,00	2.000,00	
122	M-053	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8001.6-1	Εργασία τεχνίτη		h	15,00	22,85	342,75	
123	M-054	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8001.6-2	Εργασία βοηθού τεχνίτη		h	15,00	19,37	290,55	
124	M-055	Ν. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8001.6-3	Εργασία ανειδίκευτου εργάτη		h	15,00	17,61	264,15	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ									
125	ΗΛ-001	ΑΤΗΕ 8732.1.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	ΗΛΜ 41	m	1,00	3,19	3,19	
126	ΗΛ-002	ΑΤΗΕ 8732.1.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	ΗΛΜ 41	m	1,00	3,98	3,98	
127	ΗΛ-003	ΑΤΗΕ 8732.1.4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm	ΗΛΜ 41	m	1,00	4,90	4,90	
128	ΗΛ-004	ΑΤΗΕ Ν-8732.1.6.1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 32mm		m	6,00	5,59	33,54	
129	ΗΛ-005	ΑΤΗΕ Ν/0087.33.1.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ευθύς Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜ 41	m	145,00	7,95	1.152,75	
130	ΗΛ-006	ΑΤΗΕ Ν/0087.32.1.4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών PVC-U συμπαγούς τοιχώματος ευθύς Διαμέτρου 20 mm	ΗΛΜ 41	m	118,00	8,35	985,30	
131	ΗΛ-007	Ν.ΑΤΗΕ 8732.2.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 13,5mm	ΗΛΜ 41	m	10,00	3,19	31,90	
132	ΗΛ-008	Ν.ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 16mm	ΗΛΜ 41	m	1.200,00	3,98	4.776,00	
133	ΗΛ-009	Ν.ΑΤΗΕ 8732.2.3-1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 20mm	ΗΛΜ 41	m	1.030,00	4,13	4.253,90	
134	ΗΛ-010	ΑΤΗΕ Ν-8732.2.6.1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ Διαμέτρου Φ 32mm		m	6,00	9,74	58,44	
135	ΗΛ-011	ΑΤΗΕ 8733.2.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιδάλ Διαμέτρου 13,5 mm	ΗΛΜ 41	m	1,00	4,10	4,10	
136	ΗΛ-012	ΑΤΗΕ 8733.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιδάλ Διαμέτρου 16 mm	ΗΛΜ 41	m	1,00	7,43	7,43	
137	ΗΛ-013	ΑΤΗΕ Ν-8733.2.4.1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιδάλ Διαμέτρου 23 mm		m	10,00	9,38	93,80	
138	ΗΛ-014	ΑΤΗΕ Ν-8741.8	Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 105 X 35 mm, μήκους 2 μέτρων		Τεμ.	1	53,82	53,82	
139	ΗΛ-015	ΑΤΗΕ Ν-873.9	Κανάλι διανομής από PVC διαφόρων διαστάσεων		m	1,00	10,64	10,64	
140	ΗΛ-016	ΑΤΗΕ Ν-8739.13.1.2Γ	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 35 mm, πλάτους οποιουδήποτε, πάχος ελάσματος 1.25 mm.		Kg	10,00	11,54	115,40	
141	ΗΛ-017	ΑΤΗΕ 8735.2.1	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm	ΗΛΜ 41	Τεμ.	5	3,89	19,45	
142	ΗΛ-018	ΑΤΗΕ 8786.1.2	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm για αγωγούς διατομής έως 4 mm ² 3 εξόδων	ΗΛΜ 41	Τεμ.	5	6,85	34,25	
143	ΗΛ-019	ΑΤΗΕ Ν-9350.3	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)		Τεμ.	1	323,60	323,60	
144	ΗΛ-020	ΑΤΗΕ Ν8843.10	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα "ντεκαπέ" Στεγανός προστασίας IP54, επίτοιχος διαφόρων διαστάσεων	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	352,15	352,15	
145	ΗΛ-021	ΑΤΗΕ 8766.2.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό Διατομής:2 X 1,5 mm ²	ΗΛΜ 46	m	1,00	4,12	4,12	
146	ΗΛ-022	ΑΤΗΕ 8766.3.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm ²	ΗΛΜ 46	m	50,00	5,07	253,50	
147	ΗΛ-023	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm ²	ΗΛΜ 46	m	50,00	5,42	271,00	
148	ΗΛ-024	ΑΤΗΕ 8766.3.3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm ²	ΗΛΜ 46	m	30,00	6,74	202,20	
149	ΗΛ-025	ΑΤΗΕ 8766.3.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm ²	ΗΛΜ 46	m	1,00	8,21	8,21	
150	ΗΛ-026	ΑΤΗΕ 8766.5.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 1,5 mm ²	ΗΛΜ 46	m	1,00	6,90	6,90	
151	ΗΛ-027	ΑΤΗΕ 8766.5.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 2,5 mm ²	ΗΛΜ 46	m	1,00	7,55	7,55	
152	ΗΛ-028	ΑΤΗΕ 8766.5.3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 4 mm ²	ΗΛΜ 46	m	20,00	9,20	184,00	
153	ΗΛ-029	ΑΤΗΕ 8766.5.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 X 6 mm ²	ΗΛΜ 46	m	20,00	11,20	224,00	
154	ΗΛ-030	ΑΤΗΕ 8774.1.7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 25 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	9,02	9,02	
155	ΗΛ-031	ΑΤΗΕ 8774.1.8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 35 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	10,92	10,92	
156	ΗΛ-032	ΑΤΗΕ 8774.1.9	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 50mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	13,72	13,72	
157	ΗΛ-033	ΑΤΗΕ 8774.1.10	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 70 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	16,62	16,62	
158	ΗΛ-034	ΑΤΗΕ 8774.6.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	7,65	7,65	
159	ΗΛ-035	ΑΤΗΕ 8774.6.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	11,43	11,43	
160	ΗΛ-036	ΑΤΗΕ Ν8774.6.5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	13,81	13,81	
161	ΗΛ-037	ΑΤΗΕ Ν8774.6.4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm ²	ΗΛΜ 47	m	1,00	16,50	16,50	
162	ΗΛ-038	ΑC/ΑΤΗΕ Ν\0Ν93.37.1.1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜΗΥ (H05VV-F) διπολικό καλώδιο ΝΥΜΗΥ διατομής 2x1mm ²	ΗΛΜ 46	m	2.786,00	4,07	11.339,02	

163	ΗΛ-039	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΗΑΜ 49	Τεμ.	1	9,04	9,04	
164	ΗΛ-040	ΑΤΗΕ 8827.3.2	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΗΑΜ 49	Τεμ.	1	10,13	10,13	
165	ΗΛ-041	ΑΤΗΕ Ν-8826.3.2.3	Ρευματοδότης για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι έγχρωμος SCHUKO - κόκκινος, Εντάσεως 16 A		Τεμ.	12	18,59	223,08	
166	ΗΛ-042	Ν 8826.3.2.2	Ρευματοδότης για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι SCHUKO - λευκός Εντάσεως 16 A		Τεμ.	12	14,70	176,40	
167	ΗΛ-043	ΑΤΗΕ Ν-8826.4	Ρευματοδότης μονοφασικός βιομηχανικού τύπου πλήρης	ΗΑΜ 49	Τεμ.	5	22,60	113,00	
168	ΗΛ-044	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομιατήρ ή αλλέ ρετούρ	ΗΑΜ 49	Τεμ.	1	6,04	6,04	
169	ΗΛ-045	ΑΤΗΕ 8802	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	ΗΑΜ 49	Τεμ.	1	5,05	5,05	
170	ΗΛ-046	ΑΤΗΕ 8812	Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	ΗΑΜ 49	Τεμ.	1	5,83	5,83	
171	ΗΛ-047	ΑΤΗΕ Ν8924	Ενδεικτική λυχνία για τριφασική παροχή, με 3 (τρία) ενδεικτικά νέον 250V/500V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα σε ράγα	ΗΑΜ 52	Τεμ.	3	10,65	31,95	
172	ΗΛ-048	ΑΤΗΕ 8880.2.1	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	14,98	14,98	
173	ΗΛ-049	ΑΤΗΕ 8880.2.2	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 40 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	17,35	17,35	
174	ΗΛ-050	ΑΤΗΕ 8880.3.2	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	2	21,63	43,26	
175	ΗΛ-051	ΑΤΗΕ 8880.3.3	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	2	25,59	51,18	
176	ΗΛ-052	ΑΤΗΕ 8880.3.4	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 80 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	30,28	30,28	
177	ΗΛ-053	ΑΤΗΕ 8880.3.5	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 100 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	32,68	32,68	
178	ΗΛ-054	ΑΤΗΕ 8915.1.2	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	2	9,07	18,14	
179	ΗΛ-055	ΑΤΗΕ 8915.1.3	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	12	10,04	120,48	
180	ΗΛ-056	ΑΤΗΕ 8915.1.4	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	2	10,04	20,08	
181	ΗΛ-057	ΑΤΗΕ 8915.1.5	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 25 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	2	11,03	22,06	
182	ΗΛ-058	ΑΤΗΕ 8915.2.4	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 20 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	17,35	17,35	
183	ΗΛ-059	ΑΤΗΕ 8915.2.5	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 A	ΗΑΜ 55	Τεμ.	1	18,34	18,34	
184	ΗΛ-060	ΑΤΗΕ Ν-8915.2.6	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 32 A		Τεμ.	1	20,48	20,48	
185	ΗΛ-061	ΑΤΗΕ Ν-8915.2.7	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 40 A		Τεμ.	1	20,48	20,48	
186	ΗΛ-062	ΑΤΗΕ Ν-8915.2.8	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 50 A		Τεμ.	1	23,56	23,56	
187	ΗΛ-063	ΑΤΗΕ Ν-8915.2.9	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 63 A		Τεμ.	1	25,62	25,62	
188	ΗΛ-064	ΑΤΗΕ Ν8871.5	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP 65), ορατός, κατηγορίας A F200, επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 40 A, ευαισθησίας 30mA	ΗΑΜ 50	Τεμ.	2	130,00	260,00	
189	ΗΛ-065	ΑΤΗΕ Ν8871.6	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP 65), ορατός, κατηγορίας A F200, επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 63 A, ευαισθησίας 30mA	ΗΑΜ 50	Τεμ.	2	140,00	280,00	
190	ΗΛ-066	ΑΤΗΕ Ν-8976.4.1	Φωτιστικό LED Ψευδοροφής 60x60εκ, 28W, 3600lm, 4000K, UGR<19 Ενδεικτικού Τύπου LEDVANCE PANEL PERFORMANCE GEN 3 600 UGR<19 DALI		Τεμ.	10	210,00	2.100,00	
191	ΗΛ-067	ΑΤΗΕ Ν-8976.4.2	Φωτιστικό LED οροφής 120εκ, 25W, 2950lm, 4000K Ενδεικτικού Τύπου LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT		Τεμ.	10	120,00	1.200,00	
192	ΗΛ-068	ΑΤΗΕ Ν.939.5.2	Λαμπτήρας συμπαγής φθορισμού (Dulux)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	7,67	7,67	
193	ΗΛ-069	ΑΤΗΕ Ν.939.5.3	Λαμπτήρας αλογόνου μετάλλου (HQI)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	16,67	16,67	
194	ΗΛ-070	ΑΤΗΕ Ν.939.5.3	Λαμπτήρας πυρακτώσεως	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	4,46	4,46	
195	ΗΛ-071	ΑΤΗΕ Ν.939.5.4	Αντάπτορας λαμπτήρα (ντουί)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	4,67	4,67	
196	ΗΛ-072	ΑΤΗΕ Ν8988.2	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 6 W		Τεμ.	1	4,06	4,06	
197	ΗΛ-073	ΑΤΗΕ Ν8988.6	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 18 W		Τεμ.	1	4,81	4,81	
198	ΗΛ-074	ΑΤΗΕ Ν8988.9	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 36 W		Τεμ.	1	4,81	4,81	
199	ΗΛ-075	ΑΤΗΕ Ν8988.12	Λαμπτήρας φθορισμού Ισχύος 58 W		Τεμ.	1	5,76	5,76	
200	ΗΛ-076	ΑΤΗΕ Ν.939.5.5	Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού (starter) - συμβατικός	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	4,17	4,17	
201	ΗΛ-077	ΑΤΗΕ Ν.939.5.6	Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού (starter) - ηλεκτρονικός	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	7,67	7,67	
202	ΗΛ-078	ΑΤΗΕ Ν.939.5.7	Μετασχηματιστής αλογόνου - ηλεκτρονικός	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	12,17	12,17	
203	ΗΛ-079	ΑΤΗΕ Ν.939.5.8	Μετασχηματιστής Φθορισμού Επαγωγικός (συμβατικός)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	9,17	9,17	
204	ΗΛ-080	ΑΤΗΕ Ν.939.5.9	Μετασχηματιστής Φθορισμού ηλεκτρονικός (ballast)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	17,17	17,17	
205	ΗΛ-081	ΑΤΗΕ Ν.939.5.10	Μετασχηματιστής PL ηλεκτρονικός (ballast)	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	15,67	15,67	
206	ΗΛ-082	ΑΤΗΕ Ν.939.5.11	Μετασχηματιστής Μεταλλικών Αλογονιδίων Ηλεκτρονικός	ΗΑΜ 59	Τεμ.	1	31,67	31,67	
207	ΗΛ-083	ΑΤΗΕ Ν89.80.82	Συσσωρευτές (μπαταρίες) 12 V , μέχρι 9 AH		Τεμ.	10	35,89	358,90	
208	ΗΛ-084	ΑΤΗΕ Ν89.80.81	Συσσωρευτές (μπαταρίες) κλειστού τύπου 12 V ,βαθιάς εκφόρτισης μέχρι 115 AH		Τεμ.	4	265,89	1.063,56	
209	ΗΛ-085	ΑΤΗΕ 9345	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο	ΗΑΜ 105	Τεμ.	2	30,00	60,00	
210	ΗΛ-086	ΑΤΗΕ 9346	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	ΗΑΜ 53	Τεμ.	2	146,87	293,74	
211	ΗΛ-087	ΑΤΗΕ Ν.939.5.21	Λυχνία UV	ΗΑΜ 59	Τεμ.	3	33,67	101,01	
212	ΗΛ-088	ΑΤΗΕ Ν.939.5.91	Τροφοδοτικό για λυχνίες UV μέχρι 35 W	ΗΑΜ 59	Τεμ.	3	33,67	101,01	
213	ΗΛ-089	ΑΤΗΕ Ν.96.1.226	Αναβάθμιση - Επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης (Access Control)		Τεμ.	1	2.500,00	2.500,00	

214	ΗΛ-090	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8840.2.1.7-1	Πίνακας συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control system)	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	2.772,00	2.772,00	
215	ΗΛ-091	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8840.2.1.7-2	Μονάδα επέκτασης του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης (Access Control)	ΗΛΜ 52	Τεμ.	4	975,00	3.900,00	
216	ΗΛ-092	ΑΤΗΕ Ν.Ν96.1.225	Καρτανανγώστης ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης για το υφιστάμενο σύστημα Access Control		Τεμ.	2	500,00	1.000,00	
217	ΗΛ-093	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν9533.1-2	Καρτανανγώστης ηλεκτρονικού ελέγχου πρόσβασης (Access Control) τύπου Access OP10HON ομπήροχ, της εταιρείας Honeywell		Τεμ.	13	214,50	2.788,50	
218	ΗΛ-094	ΑC-ΑΤΟΕ Ν00147.10.4	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συστήματος ελέγχου πρόσβασης πλήρης		Τεμ.	5	704,13	3.520,65	
219	ΗΛ-095	ΑC-ΑΤΟΕ Ν00147.8.2	Συσκευή μανδάλωσης θύρας (Ηλεκτρικό κυκρί), πλήρης		Τεμ.	5	89,75	448,75	
220	ΗΛ-096	ΑC-ΑΤΟΕ Ν00147.10.11	Ηλεκτρομαγνήτης θύρας 3000 N, πλήρης		Τεμ.	8	171,86	1.374,88	
221	ΗΛ-097	ΑC/ΑΤΗΕ ΟΝ9600.4.1	Μαγνητική επαφή		Τεμ.	13	9,18	119,34	
222	ΗΛ-098	ΑC-ΑΤΟΕ Ν00147.10.9	Τροφοδοτικό 4 Amp, Ενδεικτικού τύπου PRO32E1PS της Honeywell πλήρης		Τεμ.	1	787,88	787,88	
223	ΗΛ-099	N.ΑΤΗΕ Ν8768.4-1	Καλώδιο UTP, CAT. 6A, 4 ζευγών	ΗΛΜ 48	m	1.150,00	4,43	5.094,50	
224	ΗΛ-100	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8774.2.1.1-2	Καλώδιο τύπου LiYCY 6x1mm2	ΗΛΜ 47	m	253,00	4,89	1.237,17	
225	ΗΛ-101	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8774.2.1.1-3	Καλώδιο τύπου LiYCY 8x1 mm2	ΗΛΜ 47	m	10,00	5,29	52,90	
226	ΗΛ-102	ΑC/ΑΤΗΕ Ν\0087.66.4.1	Καλώδιο τύπου 4 χ 0.22 mm2 θωρακισμένο (με μπλεντάζ)	ΗΛΜ 46	m	1.306,00	3,74	4.884,44	
227	ΗΛ-103	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8956.2-1	Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)		Τεμ.	1	15.950,00	15.950,00	
228	ΗΛ-104	ΑΤΗΕ Ν.999.5.5	Αντικατάσταση ψύχτρας (καρβουνακί) σε ηλεκτροκίνητη	ΗΛΜ 59	Τεμ.	3	10,00	30,00	
229	ΗΛ-105	ΑΤΗΕ Ν.16.30.888	Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης	ΥΔΡ 6120 70,00% ΥΔΡ 6107 30,00%	Τεμ.	2	700,00	1.400,00	
230	ΗΛ-106	N. ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8959.11-1	Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (HZ)		Τεμ.	3	550,00	1.650,00	
Μερικό σύνολο Ομάδας Δ : Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά								132.710,89	132.710,89

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε' : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ									
231	E-01	ΟΙΚ 72.80	Πετάσματα πλαγκοκάλυψης τύπου sandwich.	ΟΙΚ 7231	m ²	5,00	45,00	225,00	
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
232	E-02	ΟΔΟ Β-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΟΔΟ 2922	m ²	35,00	17,30	605,50	
233	E-03	ΠΡΣ Β-6	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	ΟΔΟ 2923	m ²	380,00	35,00	13.300,00	
234	E-04	ΟΙΚ Ν/73.35.01	Αποξήλωση υπαρχόντων περιθωρίων (σοβατεπιών)και τοποθέτηση νέων από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	3,00	5,50	16,50	
235	E-05	ΟΙΚ 53.50.03	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	μμ	3,00	7,30	21,90	
236	E-06	ΟΙΚ 73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m ²	1,00	31,50	31,50	
237	E-07	ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m ²	45,00	33,50	1.507,50	
238	E-08	ΟΙΚ 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	ΟΙΚ 7326.1	μμ	3,00	4,50	13,50	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ									
239	E-09	ΟΙΚ 73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7326.1	m ²	1,00	33,50	33,50	
240	E-10	ΟΙΚ 73.26.03	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 7326.1	m ²	1,00	31,00	31,00	
241	E-11	ΟΙΚ 73.31.01	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΟΙΚ 7331	m ²	1,00	50,50	50,50	
242	E-12	ΟΙΚ 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20cm	ΟΙΚ 7326.1	m ²	1,00	30,00	30,00	
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ									
243	E-13	ΟΙΚ Ν /78.31.01	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 18mm, διαστάσεων 600x600 mm	ΟΙΚ 7809	m ²	20,00	23,00	460,00	
244	E-14	ΟΙΚ Ν/61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	100,00	3,10	310,00	
Μερικό σύνολο Ομάδας Ε : Επενδύσεις, επιστρώσεις								16.636,40	16.636,40

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ' : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
245	ΣΤ-01	ΟΙΚ Ν/53.51	Ξύλινες δοκίδες διατομής 100mmx50mm στη στέψη των καθισμάτων του αιθρίου	ΟΙΚ 5352	m	15,00	20,00	300,00	
246	ΣΤ-02	ΟΙΚ 54.40.01	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441.1	m ²	3,00	155,00	465,00	
247	ΣΤ-03	ΟΙΚ 54.40.02	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα μπατακή, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	m ²	3,00	165,00	495,00	
248	ΣΤ-04	ΟΙΚ 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m ²	3,00	118,00	354,00	
249	ΣΤ-05	ΟΙΚ 54.46.02	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατακή, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m ²	3,00	123,00	369,00	
250	ΣΤ-06	ΟΙΚ 54.49	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις.	ΟΙΚ 5449	m ²	3,00	95,00	285,00	
251	ΣΤ-07	ΟΙΚ 54.50	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα.	ΟΙΚ 5446.1	m ²	3,00	129,00	387,00	
252	ΣΤ-08	ΟΙΚ Ν/54.50.01	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη (MDF), με καπλαμά, δρομική.	ΟΙΚ 5446.1	m ²	3,00	130,00	390,00	
253	ΣΤ-09	ΟΙΚ Ν/56.30.01	Χειρολαβή (πόμολο) πόρτας με ροζέτα	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	10	22,00	220,00	
254	ΣΤ-10	ΟΙΚ Ν/56.30.02	Χωνευτή κλειδαριά με κύλινδρο, απλή-όχι ασφαλείας, για πόρτες ξύλινες, σιδερένιες ή αλουμινίου	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	16,00	80,00	
255	ΣΤ-11	ΟΙΚ Ν/56.30.03	Χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας με κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου, για πόρτες ξύλινες ή μεταλλικές	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	60,00	300,00	
256	ΣΤ-12	ΟΙΚ Ν/56.30.04	Κύλινδρος (αφαλός) ασφαλείας, για χωνευτή κλειδαριά για πόρτες ξύλινες ή μεταλλικές	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	18,00	90,00	
257	ΣΤ-13	ΟΙΚ Ν/56.30.05	Κύλινδρος (αφαλός) απλός, για χωνευτή κλειδαριά για πόρτες ξύλινες ή μεταλλικές	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	10,00	50,00	
258	ΣΤ-14	ΟΙΚ Ν/56.30.06	Χωνευτή ηλεκτρο-μηχανική κλειδαριά, για πόρτες αλουμινίου	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	300,00	1.500,00	
259	ΣΤ-15	ΟΙΚ Ν/56.30.07	Σύρτης ασφαλείας, για χρήση με λουκέτο	ΟΙΚ 5613.1	Τεμ.	5	22,00	110,00	

260	ΣΤ-16	ΟΙΚ Ν/56.30.08	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού μαγνητικού στοπ	ΟΙΚ 5613	Τεμ.	5	13,00	65,00	
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ									
261	ΣΤ-17	ΟΔΟ Β-49	Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.	ΥΔΡ 6752	kg	100,00	1,45	145,00	
262	ΣΤ-18	ΟΙΚ 61.12	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες.	ΟΙΚ 6116	m	10,00	3,90	39,00	
263	ΣΤ-19	ΥΔΡ 11.2.1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο.	ΥΔΡ 6752	kg	330,00	1,44	475,20	
ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΚΛΙΜΑΚΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ									
264	ΣΤ-20	ΟΙΚ Ν/64.01.03	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους συνήθων διατομών σύνθετου σχεδίου	ΟΙΚ 6402	kg	250,00	5,30	1.325,00	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ									
265	ΣΤ-21	ΟΙΚ 65.02.01.01	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m ²	5,00	165,00	825,00	
266	ΣΤ-22	ΟΙΚ 65.02.01.03	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m ²	3,00	145,00	435,00	
267	ΣΤ-23	ΟΙΚ 65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο.	ΟΙΚ 6531	m ²	10,00	56,00	560,00	
268	ΣΤ-24	ΟΙΚ 65.32	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου.	ΟΙΚ 6532	m ²	1,00	45,00	45,00	
269	ΣΤ-25	ΟΙΚ Ν/65.51.01	Σπανιολέτα ανοιγόμενων παραθύρων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	3	20,00	60,00	
270	ΣΤ-26	ΟΙΚ Ν/65.51.02	Πλήρης μηχανισμός ανοιγοανάκλισης (κιτ) κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	3	75,00	225,00	
271	ΣΤ-27	ΟΙΚ Ν/65.51.03	Διάταξη πρόσθετου κλειδώματος κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	3	17,00	51,00	
272	ΣΤ-28	ΟΙΚ Ν/65.51.04	Μεντεσές ανάκλισης κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	5	20,00	100,00	
273	ΣΤ-29	ΟΙΚ Ν/65.51.05	Ψαλίδι ανάκλισης κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	5	20,00	100,00	
274	ΣΤ-30	ΟΙΚ Ν/65.51.06	Μηχανικός σύρτης για μηχανισμό ανοιγοανάκλισης κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	Τεμ.	5	16,00	80,00	
275	ΣΤ-31	ΟΙΚ Ν/65.51.07	Ντίζα για μηχανισμό ανοιγοανάκλισης κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6501	μμ	10,00	12,00	120,00	
276	ΣΤ-32	ΟΙΚ Ν/62.66.01	Αντικατάσταση μπάρας πανικού θύρας	ΟΙΚ 6236	Τεμ.	3	208,00	624,00	
Μερικό σύνολο Ομάδας ΣΤ : Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								10.669,20	10.669,20

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ζ' : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ									
277	Z-01	ΟΙΚ 76.01.03	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	m ²	3,00	25,80	77,40	
278	Z-02	ΟΙΚ 76.01.04	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7604.2	m ²	3,00	32,40	97,20	
279	Z-03	ΟΙΚ 76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m ²	10,00	27,20	272,00	
280	Z-04	ΟΙΚ 76.02.04	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	ΟΙΚ 7609.2	m ²	10,00	33,70	337,00	
281	Z-05	ΟΙΚ 76.20.01	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΟΙΚ 7621	m ²	5,00	38,90	194,50	
282	Z-06	ΟΙΚ 76.27.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m ²	5,00	54,00	270,00	
283	Z-07	ΟΙΚ Ν/76.27.05	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7690.2	m ²	5,00	130,00	650,00	
284	Z-08	ΟΙΚ Ν/76.27.10	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 37 mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 27 mm, κρύσταλλο 5 mm) ειδικής κατασκευής, με ενσωματωμένες περιόδους στο διάκενο	ΟΙΚ 7690.2	m ²	1,00	150,00	150,00	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
285	Z-09	ΟΙΚ Ν/77.91.01	Ανακαίνιση του τελικού χρωματισμού (σφραγιστικής επίστρωσης), γραμμικών στοιχείων όψεως του σιδηρού σκελετού στα υφιστάμενα κτίρια, μετά από τοπική αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων	ΟΙΚ 7791	m ²	1.100,00	10,50	11.550,00	
286	Z-10	ΟΙΚ 77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	ΟΙΚ 7736	m ²	5,00	2,20	11,00	
287	Z-11	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	ΟΙΚ 7755	m ²	1.550,00	6,70	10.385,00	
288	Z-12	ΟΙΚ 77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	50,00	3,40	170,00	
289	Z-13	ΟΙΚ Ν/77.67.05	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 4 έως 5"	ΟΙΚ 7767.8	μμ	530,00	5,50	2.915,00	
290	Z-14	ΟΙΚ 77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m ²	190,00	10,70	2.033,00	
291	Z-15	ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m ²	2.400,00	9,00	21.600,00	
292	Z-16	ΟΙΚ 77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m ²	50,00	12,40	620,00	
293	Z-17	ΟΙΚ 77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	ΟΙΚ 7791	m ²	2.540,00	5,00	12.700,00	
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ									
294	Z-18	ΟΙΚ 79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο.	ΟΙΚ 7912	m ²	5,00	7,90	39,50	
295	Z-19	ΟΙΚ 79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	ΟΙΚ 7934	m ²	3,00	11,20	33,60	
296	Z-20	ΟΙΚ Ν/79.04	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ 7902	m ²	45,00	8,40	378,00	
297	Z-21	ΟΙΚ Ν/79.55.02	Θερμο-ηχομόνωση στο εσωτερικό τοίχων από γυψοσανίδες με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 60 mm	ΟΙΚ 7934	m ²	10,00	15,00	150,00	
ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΑΚΡΟΤΕΜΑΧΙΑ									
298	Z-22	ΟΙΚ Ν/61.26.02	Ειδικά τεμάχια κάλυψης αρμών, ακμών, μόρφωσης περιμέτρου πλακών, κορνιζών πλαγιοκάλυψης κ.λ.π. από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα προβαμμένη.	ΟΙΚ 6126	kg	300,00	6,00	1.800,00	
299	Z-23	ΟΙΚ Ν/65.60.01	Ειδικά τεμάχια κάλυψης αρμών, ακμών, μόρφωσης περιμέτρου πλακών, κορνιζών πλαγιοκάλυψης, νεροχυτών κ.λ.π. από στραντζαριστή και προβαμμένη λαμαρίνα αλουμινίου	ΟΙΚ 6542	kg	30,00	13,00	390,00	
300	Z-24	ΟΙΚ Ν/72.47.03	Αρμολάστιχο οριζόντιο αντισεισμικού αρμού σε ψευδοροφές	ΟΙΚ 7246	m	10,00	40,00	400,00	
301	Z-25	ΟΙΚ Ν/73.90.03	Μόρφωση αρμών διαστολής – συστολής δαπέδων	ΟΙΚ 7393	m	10,00	22,00	220,00	
Μερικό σύνολο Ομάδας Ζ : Λοιπά, τελειώματα								67.293,20	67.293,20
Σύνολο εργασιών (ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ)								276.345,89	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.806,90
ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	32.691,80
ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	4.537,50
ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (υδραυλικά, ηλεκτρικά, κλιματισμός, θέρμανση κ.λ.π.)	132.710,89
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	16.636,40
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	10.669,20
ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	67.293,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)	276.345,89
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x Σσ	49.742,26
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΣ)	326.088,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% x ΣΣ	48.913,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)	375.001,37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	6.000,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	1.080,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.015,40
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Φ.Π.Α. (Σ2)	387.096,77
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% x Σ2	92.903,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	480.000,00

Πάτρα, 02 -11-2022

Οι μελετητές

Ελένη Γρεβενιώτη
Διπλ. Πολ/κός Μηχ/κός

Γιώργος Μπούσιος
Μηχαν. Μηχ/κός Τ.Ε.

Κλεοπάτρα Τσίρλη
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός

Η συντάξασα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Εγκατ/σεων και Εκτέλεσης Έργων

Ε. Γρεβενιώτη
Διπλ. Πολ/κός Μηχ/κός

Γ. Μπούσιος

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων

Γιώργος Μπούσιος